



Calidad industrial · Marcas oficiales · Envíos a todo el país

# PowerSwitch · Pilas

## Pilas y baterías alcalinas

Catálogo oficial de productos

*Distribuidor oficial PowerSwitch · Pilas en Argentina*

Alcalinas

Litio

Consultas y cotizaciones: +54 9 11 7095-9400 · [www.distribuidorahc.com.ar](http://www.distribuidorahc.com.ar)

# **POWERSWITCH®**

POTENCIA QUE DURA



**CORESA®**  
GROUP



# BATERÍAS ALCALINAS

## ATRIBUTOS

- ⚡ **Dura 6 veces más** que las baterías de carbono
- ⚡ **Vida útil de hasta 10 años** (7 años para las de 9V)
- ⚡ Funciona en **temperaturas extremas**
- ⚡ **Libre de mercurio, cadmio y plomo**
- ⚡ **Protección de doble barrera** contra fugas



TIPO	SKU	IEC	VIDA ÚTIL
AA	PS-LR6-AA-P4	LR6	10 AÑOS
AA	PS-LR6-AA-P2	LR6	10 AÑOS
AAA	PS-LR03-AAA-P4	LR03	10 AÑOS
AAA	PS-LR03-AAA-P2	LR03	10 AÑOS
9V	PS-6LR61-9V-P1	6LR61	7 AÑOS
D	PS-LR20-D-P2	LR20	10 AÑOS
C	PS-LR14-C-P2	LR14	10 AÑOS

### USOS RECOMENDADOS

Controles remotos, juguetes, relojes de pared, linternas, teclados y mouses inalámbricos.

**INNOVACIÓN TECNOLÓGICA**

**Tecnología de recubrimiento diferenciado**

Optimizada con mayor contenido de EMD para un rendimiento superior.

**Estructura de ZINC**

Estructura de red laxa que asegura reacciones completas, mayor capacidad de descarga y rendimiento superior en descargas medias y bajas.



**Tecnología SCM**

Los materiales superconductores (SCM) ofrecen una alta capacidad.

**Unión de Nylon Patentada**

Mejora la estanqueidad aumentando la vida útil.



MODELO	TIPO	TENSIÓN	RECARGABLE	EAN13
PS-LR6-AA-P2	LR6-AA	1,5V	NO	7428325606296
PS-LR6-AA-P4				7428325606289



MODELO	TIPO	TENSIÓN	RECARGABLE	EAN13
PS-LR03-AAA-P2	LR03-AAA	1,5V	NO	7428325606319
PS-LR03-AAA-P4				7428325606302



MODELO	TIPO	TENSIÓN	RECARGABLE	EAN13
PS-6LR61-9V-P1	6LR61-9V	9V	NO	7428325606326



MODELO	TIPO	TENSIÓN	RECARGABLE	EAN13
PS-LR20-D-P2	LR20-D	1,5V	NO	7428325606333



MODELO	TIPO	TENSIÓN	RECARGABLE	EAN13
PS-LR14-C-P2	LR14-C	1,5V	NO	7428325606340

# POWERSWITCH®

POTENCIA QUE DURA



**+ DURACION**

Calidad Garantizada

# BATERÍAS LITIO

## ATRIBUTOS

- ⚡ **Alta** densidad energética
- ⚡ Amplio **rango de temperatura** de trabajo: de -10 °C a +60 °C
- ⚡ **Voltaje de descarga estable**
- ⚡ **Amigable** con el **medio ambiente**
- ⚡ Disponible en una **amplia variedad de tamaños y modelos**



TIPO	SKU	VIDA ÚTIL
CR2016	PS-LI-CR2016-P5	5 AÑOS
CR225	PS-LI-CR2025-P5	
CR2032	PS-LI-CR2032-P5	
CR2450	PS-LI-CR2450-P5	

## USOS RECOMENDADOS

Relojes, calculadoras, audífonos y dispositivos médicos, sensores y dispositivos electrónicos, equipos de medición portátil.



MODELO	PS-LR14-C-P2	PS-LI-CR2025-P5	PS-LI-CR2032-P5	PS-LI-CR2450-P5
TIPO	CR2016	CR225	CR2032	CR2450
TENSIÓN	3V			
EAN13	7428325606357	7428325606364	7428325606371	7428325606388

# POWERSWITCH®

POTENCIA QUE DURA



**+ DURACION**

Calidad Garantizada

**POWERSWITCH®**

POTENCIA QUE DURA



**CORESA®**  
GROUP